

**ЛАНДШАФТНО-ТОПОНИМИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ****В. И. Федотов, И. Я. Орехова***Воронежский государственный университет*

Настоящая статья – первый прообраз ландшафтно-топонимического словаря Среднерусской лесостепи.

Географические термины, характеризующие особенности природы малой Родины, создают уникальный словарный лексикон каждого региона. Местные географические названия природных явлений, урочищ, населенных мест придают своеобразный колорит разговорному языку проживающего здесь населения. Топонимами, как правило, пользуются старожилы, а не заезжие в эти места люди.

Местные географические термины сохраняются не только в разговорном языке, но нередко «переселяются» на листы географических карт и страницы художественной литературы.

Народные термины – неисчерпаемый источник пополнения научной терминологии. В науках о рельефе и ландшафтах стали обычными такие народные термины как гряда, сопка, яйла, тундра, тайга. Многие народные термины приобрели широкий ареал распространения: криница, яр, студенец, гай и т.п. Другие топонимы, напротив, имеют очень узкий ареал. Например, такие термины как балчуг, воронок(и), гуды, сирнички, шатрище и некоторые другие встречаются исключительно редко.

Словарь народных географических терминов представляет собой своеобразную краткую энциклопедию природы региона. На территории Воронежского края часто встречаются следующие топонимы.

Бабник – шалфей понижающийся (Ольховатский район, село Лимаровка).

Байрак – балка, овраг, зарастающие растительностью. Отсюда байрачные леса, произрастающие по склонам оврагов и балок. Главные лесообразующие породы – дуб, клен, вяз, ясень, липа.

Баклуши – 1) осиновые кусты с осолодевшими почвами на Окско-Донской равнине; 2) мелкие пойменные озера, пересыхающие к концу лета в долине Хопра.

Балабань – возвышенное, открытое место (Кантемировский район).

Балчуг – яр (Болховитинов Е.А., 1800).

Белогорье – высокий расчлененный долинный склон с многочисленными обнажениями белого писчего мела. Белогорьем в Воронежской области называют крутое правобережье Дона от устья р. Воронеж до устья реки Черная Калитва. Село Белогорье в Павловском районе.

Блюдце – степная западина.

Бор – густой сосновый лес. Лесной массив Усманский бор. Поселок Бор в Рамонском районе.

Брод – 1) мелкое место в русле реки, доступное для беспрепятственного перехода с одного берега на другой; 2) мелководная речка, ручеек, образующийся из родников (Мурзаев Э.М., 1984).

Буерак – неглубокий овраг на склоне, то же самое, что рытвина.

Буило – гранитный камень, скала в пойме Дона ниже г. Павловска. Е. Марков этот гранитный массив называл Буил-камнем. К.В. Долгополов (1961) высказал предположение о том, что здесь возможно находилось капище языческому богу Буилу.

Бурелом – лес, поваленный ветром.

Буруны – ручьи, возникающие при снеготаянии или после ливней, на юге области.

Бык – узкий мыс между отвершками оврага, балки. Село Бычок в Петропавловском районе.

Верейка – полоса луга или поля. Река Верейка и села Большая и Малая Верейка в Рамонском районе.

Вертепы – овраг с оползневыми цирками в верховье (Воробьевский район).

Вершина – овраг (Терновский район).

Воронок(и) – пион тонколистный. Южные районы Воронежской и соседние районы Белгородской области.

Вязь – топкое место. Село Вязовка в Эртильском районе.

Гай – участок лиственного леса среди степи. Село Сухие Гаи в Верхнехавском районе.

Гвазда – грязь, топь. Село Гвазда в Бутурлиновском районе.

Глед – боярышник (Подгоренский район).

Глинище – место добычи глины для хозяйственных нужд в Богучарском, Кантемировском районах.

Гнилуша – заболоченное верховье речки, низинный торфяник в пойме. Села Верхняя и Нижняя Гнилуша в Павловском районе, река Гнилуша в Семилукском районе.

Голик – полуостанец с близким залеганием толщ писчего мела на правом берегу Дона ниже села Колыбелка в Лискинском районе.

Голое Колено – участок открытой поймы с крутым изгибом русла. Луг Голое Колено вблизи села Лосево в нижнем течении Битюга.

Гора – высокий склон речных долин, чаще всего обособленный от остального берега. Топоним гора является одним из самых распространенных в Воронежской области. Урочища Баркова гора, Белая гора, Чернышова гора в Рамонском районе, села Белогорье (Павловский район), Дивногорье (Лискинский район), Подгорное (Рамонский район).

Гремяч – родник, ключ. На Дону южнее Воронежа находится село Гремячье Хохольского района, где из-под подошвы долинного склона выходит несколько мощных ключей типа воклюза.

Дерезняки – заросли колючих кустарников в степи из дерезы, степной вишни, терна, бобовника, боярышника, шиповника. Село Дерезовка в Верхнемамонском районе.

Дивы – меловые останцы причудливой формы на правом берегу Дона и Тихой Сосны (Лискинский район), у села Колодяжное (Каменский район).

Дубина – участок на склоне балки, где раньше произрастала дубрава (Репьевский район).

Ендова – 1) округлая циркообразная вершина балок, котловина; 2) овраг. Ендовищенские овраги у г. Семилуки, село Ендовищи по течению реки Ведуга.

Ерик – протока на пойме реки.

Затон – залив реки. Богатый затон в пойме Дона у села Копаницы Лискинского района.

Ильмень – мелководное озеро на пойме или низких надпойменных террасах Хопра. Озеро Ильмень у села Мазуровка Поворинского района и поселка Ильменский Новохоперского района.

Калач – 1) обособленный от окружающей поверхности останец в долине реки. Город Калач на юго-востоке области в долине р. Толучеевки; 2) кольцеобразная старица в пойме Хопра на территории Хоперского заповедника.

Кара-Кумы – незакрепленные террасовые пески Дона в селе Гороховка (Верхнемамонский район).

Катуны – глиняные с обломками мела шары до 0,5 метра в диаметре, образующиеся во время ливней по суходолам Воронежской области.

Кравцы – зверобой (село Марки, Каменский район).

Красногорье – крутой склон местного водораздела со смытыми почвами, где на дневной поверхности просматриваются кирпично-красные супеси и суглинки палеогена. Село Красногоровка в Богучарском районе в излучине Дона.

Крейдяна гора – возвышенный долинный склон, сложенный писчим мелом (Крейда). В Лискинском районе известно урочище с остатками реликтовой флоры Крейда на Западне.

Кривоборье – крутой поросший лесом склон реки. Из-за интенсивных осыпей и оползней древостой оказывается угнетенным, стволы деревьев искривлены. Село и урочище Кривоборье на левобережье Дона в Рамонском районе.

Криница – родник, ключ, источник с чистой холодной водой. В Богучарском районе расположено село Криница. Известные в области выходы выдающихся родников находятся в Павловском районе (Крапацкая криница), Репьевском (Сердюковский ключ), Острогожском (Большая криница), в г. Воронеж (Монастырские ключи).

Криуша – крутая меандра, излучина реки. Речка Криуша с эпизодическим стоком. Села Старая Криуша (Петропавловский район) и Новая Криуша (Калачеевский район).

Крутцы – 1) крутой склон долины р. Девыцы в Репьевском районе с обнаженными пятнами писчего мела; 2) цирковидные балки кресловидной формы.

Круча – 1) крутой долинный склон (Терновский район); 2) овраг (Подгоренский район).

Курган – искусственный холм. Большое множество курганов встречается в районах, расположенных на Окско-Донской равнине.

Кут, куток – лес в излучине реки. Урочище Волчий Кут в Лискинском районе против села Духовое.

Кучугуры – меловые сильно расчлененные эрозией склоны. Село Кучугуры в Нижнедевицком районе.

Лиман – слабо выраженное понижение на плоских водоразделах с близким залеганием грунтовых вод. Известны Титаревские лиманы в Кантемировском районе. Село Лиман в Петропавловском районе.

Липяг – роща лиственного леса на возвышенном месте. Село Синие Липяги в Нижнедевицком районе.

Лог – крупная плоскодонная балка.

Лоза – заросли ивы в долине р. Толучеевка (Воробьевский район).

Лоск – лог, балка (Болховитинов Е.А., 1800).

Лука – излучина реки. Царева лука на Дону от Коротояка до Дивногорья.

Могила, могилы – 1) курган насыпной (село Березовка, Воробьевский район); 2) останцы на склонах долин и балок (село В. Бык, Воробьевский район).

Обвал – оползание коренных (меловых) пород на высоком правом берегу Дона против г. Павловка. Сторожевской оползень, происшедший в апреле 1821 г. у села Сторожевое 1-е в Острогжском районе (Отечественные записки, июнь 1848 г.).

Обеды – марево, мираж. «За Битюком леса сиенеются, а за лесами в жаркий день словно волны такие обеды по степям бегут» (Эртель А.И., 1958). В июле 1972 года нам посчастливилось наблюдать многочисленные миражи по пути из села Коротояк Острогжского района в село Мастищи. На поверхности грунтовой дороги были видны изображения водной глади пойменных озер Дона.

Обрыв – крутой откос по верхней бровке долинного склона, краю оврага, балки.

Ольха – ольховый лес на поймах воронежских рек. Урочище Ольха в пойме Девичы у села Новосолдатка Репьевского района. Село Ольховатка – районный центр области.

Осинник – лес с господством в составе древесной осины.

Осиновые кусты – заросли осины, приуроченные к степным западинам на плоских водоразделах Окско-Донской равнины. Урочище Кусты у

села Васильевка Анновского района, Чесменский куст в Хреновской степи в Бобровском районе.

Откос – крутой правый склон Дона. Железнодорожный остановочный пункт Откос в Лискинском районе.

Пивнык – рябчик шахматовидный. Южные районы Воронежской области.

Печина – спекшаяся глина, суглинок. Местечко Печи у села Нижний Мамон – засушливый участок, почва сильно растрескивается, долгое время здесь сохранялась ковыльная степь.

Плоскоместье – плоские столообразные водоразделы Окско-Донской равнины в Панинском, Верхнехавском, Эртильском районах со степными западинами и курганами.

Прорва – спрямленное русло, староречье. Щучанская прорва в Лискинском районе.

Ровняди – см. плоскоместье.

Ростопель – оттепель зимой, весеннее снеготаяние (Эртель А.И., 1958).

Рынки – овраги в мелу со столбчатыми формами на склонах у села Костенки Хохольского района.

Саги, согра – заболоченное понижение в пойме. Петропавловский район.

Сивер – холодный ветер. Усманский район.

Солоть – местное название осиновых кустов на Окско-Донской равнине. Хреновскую степь из-за большого количества осиновых кустов называют солотной степью.

Сопка – полуостанцовые поднятия на местных водоразделах юга области. Дыбина сопка в Богучарском районе.

Староречье – см. Прорва.

Степь – уцелевшие от распашки участки степной целины. Хреновская степь (Бобровский район), Хрипунская степь (Богучарский район), Каменная степь (Таловский район).

Суточки – узкая полоса поймы между впадением одной реки в другую. Россошанский район.

Сухая река – маловодная с эпизодическим стоком река, пересыхающая летом на большей части своего течения. На картах они показываются пунктиром. Реки Сухая Чигла, Сухая Россошь, Сухая Тишанка, Сухой Донец.

Суходол – долинообразная балка крупных размеров. Постоянный водоток отсутствует. Весной и в летние ливни по днищу проносятся бурные водные потоки.

Талый ветер – южный ветер, сопровождающийся ослаблением морозов, оттепелью (Эртель А.И., 1958).

Топь – трясина, болото.

Чаща – густой лес.

Червленые яры – эрозионные формы, на склонах которых обнажаются красно-бурого или красного цвета грунты. Балка Червленый Яр в Лискинском районе, где в верхней части склонов на дневную поверхность вскрываются красные палеогеновые глины.

Черная буря – сильный ветер, разрушающий не скрепленный растительностью поверхностный слой почвы. Черные бури случаются в малоснежные зимы и ранней весной. Северная граница черных бурь проходит на широте города Воронежа.

Чертов палец – окаменевший белемнит, встречается в отложениях белого писчего мела во всех районах на правом берегу Дона и на Калачской возвышенности. В народной медицине используется для заживления ран.

Чистые озера – озера, водное зеркало которых слабо зарастает озерно-болотной растительностью. Известно озеро Чистое в Усманском бору и озеро Чистенькое на левобережье Хопра в Поворинском районе.

Шпиль – островершинные полуостанцовые приречные поверхности, возвышающиеся над ок-

ружающей местностью в южных районах области. Урочище Великий шпиль у села Колещатовки Кантемировского района.

Ямчина – цирковидная балка с лесом по днищу (Подгоренский район).

Яр – крупные балки и суходолы с донными оврагами. Толстый Яр, Сорочий Яр в Лискинском районе, Соленый Яр в Богучарском районе. Сухой Яр в г. Калач вытянут в длину на 15 км.

Яруга, Яружка – крутосклонная балка небольших размеров, овраг, прекративший рост. Балка Яруга и яружка Быстрик в Лискинском районе на правом берегу Дона.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Болховитинов Е.А. Историческое, географическое и экономическое описание Воронежской губернии / Е.А. Болховитинов. – Воронеж(ъ) : Тип. губерн. правления, 1800. – 219 с.
2. Долгополов К.В. Центральнo-Черноземный район / К.В. Долгополов. – М. : Изд-во геогр. лит., 1961. – 414 с.
3. Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов / Э.М. Мурзаев. – М. : Мысль, 1984. – 654 с.
4. Эртель А.И. Записки степняка / А.И. Эртель. – Воронеж : Воронеж. кн. изд-во, 1958. – 377 с.